

A N V Ä N D A R M A N U A L

Westbo Carl El



CE



Utgåva 2019-11



westbo of sweden

- * Använd endast i torra utrymmen.
- * Lämna ej rummet när vattnet kokar.
- * Fyll inte vatten öven kastrullens markering för maximal volym.
- * Säkerställ att vattnet inte kokar över.

Användning

Före användning

- * Rör inte sladdar eller kontakten med blöta händer.
- * Använd inte i utrymmen med hög luftfuktighet.
- * Böj eller sträck inte kabeln för mycket.
- * Placera endast på jämt och stabilt underlag.

Under användning

- * Kokplattan får endast användas när det finns en kastrull placerad på den.
- * Plast eller brännbart material får inte läggas på kokplattan.
- * Lämna ej rummet när vattnet kokar.
- * Låt inte barn komma i närheten av kokplattan vid användning.
- * När kokplattan används ändras värmefläkten automatiskt till läge "Låg".

Efter användning

- * Kokplattan är varm även en stund efter att den stängts av.
- * Låt strömsladden sitta i vägguttaget i minst 5 min efter att produkten stängts av.

Instruktioner




Anslutningen för strömsladden sitter på undersidan av fläktlådan.



1. På/Av
2. Ljusstyrka för flammor, 5 steg.
3. Värmefläkt 3 steg, Låg (blå lampa) / Hög (röd lampa) / Av.
4. Visar läge för värmefläkten.

- * Garanti och reklamationsrätt gäller i 1 år från inköpsdatum.
- * Vid garantianstråk ska tidpunkt för inköp kunna styrkas med kvitto eller liknande.
- * Garantianspråk ska göras till inköpsstället.
- * Ingen garanti lämnas på produkten om den modifierats eller byggts om.
- * Fel/skador som orsakats genom ovarsamhet av användaren omfattas inte av garantin.
- * Garantin gäller endast den första köparen och följer inte med vid vidareförsäljning.
- * Garanti gäller endast när instruktioner i detta dokument efterföljts.

Mått och teknik



Tekniska data

Vikt:	50 kg
Material:	Gjutjärn
Effekt, värmefläkt:	1,7 kW / 0,85 kW
Effekt, platta:	1 kW
Spänning:	220 V



Scandinavisk Spismiljö AB

Ekslingan 1, Väla Norra

254 67 Helsingborg

Tel 042-12 69 50

Fax 042-12 69 40

www.spismiljo.se